




GLASS
SYSTEMS

KATALOG | 2019



interfom
FINEST INTERIOR ACCESSORIES



GLASS
SYSTEMS

SADRŽAJ

GARNITURE ZA KLIZNA VRATA

2 3	SOLO VETRO
4 5	SOLO VETRO SYNCHRO
6 7	UNIVERSAL
8 9	SELFIE
10 11	DIVA STAKLO
12 13	DIVA DRVO
14 15	NEPTUN
16 17	ARIES
18 19	ORION fix / klizno
20 21	ORION
22 23	GEMINI
24 25	LION
26 27	PORTAGLAS
28 33	TRITON
34 35	MAGIC DRVO
36 37	MAGIC2 STAKLO
38 39	FACILE
40 41	HARMO VRATA
42 43	VITRINE
44 45	ALUMINIJSKI PROFILI ZA STAKLO
46 47	DRVENI DOVRATNIK
48 54	iGlass ALU DOVRATNIK "STANDARD"
55 57	iGlass ALU DOVRATNIK "INVISIBLE"
58 59	iGlass ALU DOVRATNIK "MINI"
60 63	ALU PROFILI ZA FIKSNE STIJENE
64 66	HIDRAULIČNE SPOJNICE POD/STOP
67	NIHAJUĆE SPOJNICE
68 70	MODULARNE SPOJNICE: KUBUS
71 77	BRAVE I PRIHVATNICI
78	KVAKE ZA STAKLENA VRATA
79 81	RUKOHVATI
82 83	RUČKICE

DOVRATNICI

TUŠ KABINE

84 85	HERA
86 87	LARA
88 90	AFRODITA
91 93	VENERA
94 99	OKOV ZA TUŠ KABINE
100 102	BRTVE ZA TUŠ KABINE
103 106	OKOV ZA NADSTREŠNICE
107 114	ALU PROFILI ZA OGRADE
115 117	SUSTAV ZA BALKONE
118	SUSTAV STAKLENIH KLIZNIH STIJENA
119	ALU RUKOHVATI ZA STAKLENU OGRADU
120 121	PODNI I HIDRAULIČKI ZATVARAČI
122 124	OSTALI OKOV
125	NOSAČI ZA FASADNA STAKLA

IKONE

	DEBLJINA KRILA
	MAKSIMALNA MASA KRILA
	DUŽINA VODILICE
	MAKSIMALNA ŠIRINA KRILA
	MAKSIMALNA VISINA KRILA
	ZIDNA/STROPNA MONTAŽA
	OBRADA VODILICE/NOSAČA
	USPORENO ZATVARANJE

SOLO VETRO


Klizna vrata




8/10/12 mm



80 kg




2/3/4/6 m




VODILICA
aluminij
NOSAČI
aluminij

**SOFT
STOP**





Vodilica

V 2710



Vodilica s
fiksnerom

V 2720




Maska

V 2730



Pokrov za
vodilicu za
fiksno staklo

V 2740



Alu profil
donji

IG AP D 6000



Brtva






IG AP B 8/10



Bočna kapica

IG AP K

Set se sastoji od:





Kit 8/10/12 mm

V 2700/2/2061/A

SOLO VETRO SYNCHRO

Klizna vrata - sinkronizirano zatvaranje oba krila










V 2702/2/2714/A

UNIVERSAL

Klizna vrata u ALU okviru


NOVO







SELFIE


Klizna vrata - SAMOZATVARAJUĆI SUSTAV





Zidni
nosač s
maskom

V 2430



Prihvat
vodilice

V 2410




Vodilica

V 2400



Maska

V 2420






Kit 10 mm

V 2403/2404/V40/10


DIVA staklo

Klizna vrata







set



DIVA drvo
Klizna vrata





Stoper za lagano zatvaranje
2X



Podni profil
1X



Nosač drvenog krila
2X



Kapica za vodilicu
lijeva i desna


V 1478/80Y/12A Diva grt 1/1 Drvo

set



Vodilica

V 1450/A
1X





Pokrov za vodilicu



V 1470/A
1X

NEPTUN

Klizna vrata



S SA 8600E



Stoper

2X



Podni profil

1X




Kapica za vodilicu
- lijeva/desna



Nosač stakla

2X




Aluminijska vodilica

1X



ARIES

Klizna vrata

AKCIJA DO ISTEKA ZALIHA!



S SA 8600/A



Stoper

2X



Podni profil

1X



Nosač stakla

2X



Kapica za vodilicu
- lijeva/desna

1+1 X





Aluminijska vodilica
2000/3000 mm s maskom



1X

ORION fix/klizno

Klizna vrata s fiksnom stijenom



S SA 8600/OF





Stoper za vodilicu

1X

2X


1X



Spojnica zidna

2X

2X

**Brтва***

IG AP D 6000


IG AP B 8/10

IGAP K



* Nije dio garniture

ORION

Jednokrilna klizna vrata




S SA 8600/O




Nosač stakla

2X




Spojnicica zidna

2X




PVC kapica

2X



Alumijska vodilica

1X



Stoper za vodilicu

2X



Podni profil

1X



SA 8600A-5

*nosač za
zidnu montažu

NAPOMENA: Okov se prodaje u garnituri.



* L nosač SA 8600A-5 za zidnu montažu nije dio garniture.

GEMINI

Dupla klizna vrata



S SA 8600/G




Aluminijska vodilica

1X




Podni profil

2X



Stoper

4X





Nosač stakla



4X

LION

Klizna vrata s donjom vodilicom




S SA 8300H/L




Kotačić za vodilicu

INOX
2X




Vodilica donja

INOX
1X




Kotač gornje vodilice

2X



Vodilica gornja

INOX
1X



Stoper

2X






Završna kapice
gornje vodilice

INOX
2X

PORTAGLAS


Klizna vrata






Aluminijska vodilica
2m, 3m, 4m

LA K - 075




Aluminijska maska
2 m, 3m

LA 1190



Kutnik za masku

LA 1193



Stropni nosač maske

LA 1191



3X

Stropni nosač vodilice

LA 0228
KK - 075



Soft stop


LA 1680



3X

Zidni nosač vodilice

LA 0204
SKU - 075



Zidni nosač maske

LA 1192



2X



2X






1X







Set


LA 1202/8
LA 1169B/10

TRITON

Klizno teleskopska vrata









set za prvo krilo

V 1716/1686/1686/A




set za drugo krilo

V 1716/1686/1686/B




set za treće krilo

V 1716/1686/1686/C




set za prvo krilo

V 1716/98/1686/A











set za drugo krilo

V 1716/98/1686/B



set za treće krilo

V 1716/98/1686/C



Vodilica
s fikserom

V1750



Vodilica

V1280



Maska

V1690




Nosač za
zidnu montažu

V1770




Bočni nosač
vodilice

V122




Pločica za
prihvat vodilice

V1652



Set nosača za krilo
min 1000 / max 1099 mm

V1712/10/100A




Set nosača za krilo
min 1200 / max 1299 mm

V1712/10/120A



Brtva za
fiksir i nosač

V266



Alu profil donji*

IG AP D 6000



Brtva*

IG AP B 8/10






Bočna kapica*





IG AP K

MAGIC drvo

Klizna vrata sa skrivenom vodilicom






V MAGIC/1100






MAGIC2 staklo

Klizna vrata sa skrivenom vodicom





V MAGIC2/1100/V/08




FACILE


Klizna vrata s alu okvirom



V 1678



Vodicica
V1280




V-1678/1640/T110




Maska
V1690

HARMO VRATA



Vrata bez donje vodilice



$$W1 = \frac{W}{2} + 63$$





S SA 8700





Spojnica staklo/staklo

SA 8500H-7





Gornja fiksna spojnica

SA 8700B-3





Donja fiksna spojnica

SA 8700B-4





Brava podna

SA 7060




**Zasun donji +
prihvatnik**

SA 7123 + SA 7124



Pregibna spojnica

SA 8700B-2












Vodilica ALU

VITRINE




V 1600





ALUMINIJSKI PROFILI ZA STAKLO







Alu profil za staklo
debljina stakla 4 mm

LA 6,3 Z3 (A12)





Alu profil za staklo
debljina stakla 4 mm

LA 6,1 Z1 (A1)





Alu profil za staklo
debljina stakla 4 mm

LA 6,2 Z2 (A2)





Alu profil za staklo
debljina stakla 4 mm

LA 6,4 (A11)




Alu profil za staklenu policu
debljina stakla 8 mm
raspoloživi u više duljina

LA 2132300 kvadratni




Alu profil za staklenu policu
debljina stakla 8 mm
raspoloživi u više duljina

LA 2132100 trokutni



DRVENI DOVRATNIK



F0 dovratnik

okov / ALUMINIJ



IG AD M prihvatnik AN
aluminij



Brava za kvaku
aluminij
SA CU01-87A-19B



Spojnic*
drvo - staklo
aluminij
M V-201 AN



A Kvaka Linea
aluminij



Spojnic*
cilindrična
L IM 82RM1 AM

okov / INOX SAT



IG AD M prihvatnik cinčani
modrocinčano



Brava za kvaku
inox
CO SER 009FM-4B
(18000)



Spojnic*
drvo - staklo
inox SAT
M V-201 IX



Kvaka inox
F 102/236



Spojnic*
cilindrična
L IM 82RM1 AM

*priprema stakla za spojnicu M V-201 na str. 77

Dostupne izvedbe staklenih vratnih krila



planibel
dark grey




planibel
dark blue



planibel
grey



satinato



float



planibel
bronz

Dostupne izvedbe drvenih vratnih krila

mahagonij

jela-smreka

bijelo mat

hrast

američki
orah

američka
trešnja


bukva

wenge


tikovina

jasen

iGlass ALU DOVRATNIK "STANDARD" - stakleno krilo




iGlass AD 5700



Aluminijski dovratnik minimalističkih dimenzija i jednostavnog dizajna lijepo će se uklopiti u svaki interijer. Zbog njegove prilagodljivosti moguće ga je kombinirati sa staklenim ili drvenim krilom, nadsvjetlom ili fiksnom staklenom stijenom.





iGlass AD 5700 "Z"




Kod montaže dovratnika na vanjski ili unutarnji rub zida preporučujemo "Z" tip dovratnika. Njime se mogu prekriti eventualni estetski nedostaci samog ruba pa nije potrebno dodatno obrađivati spoj zida i dovratnika.

iGlass AD 5700 iGlass AD 5700 "Z"



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "Z"

ZAJEDNIČKI ELEMENTI




Spojница alu / staklo
aluminij
SA CU01-1



Iglass brtva
crna, bijela ili siva
IG AD BRTVA
za STANDARD i MINI



Iglass kutnik
pakiranje / 2 kom
IG AD KUTNIK



aluminij
IG AD M prihvatnik AN




Brava za kvaku
aluminij
SA CU01-87A-19B




aluminij
A Kvaka Linea

iGlass ALU DOVRATNIK "STANDARD" - drveno krilo




iGlass AD 5700





Aluminijski dovratnik minimalističkih dimenzija i jednostavnog dizajna lijepo će se uklopiti u svaki interijer. Zbog njegove prilagodljivosti moguće ga je kombinirati sa staklenim ili drvenim krilom, nadsvjetlom ili fiksnom staklenom stijenom.

iGlass AD 5700 "Z"




Kod montaže dovratnika na vanjski ili unutarnji rub zida preporučujemo "Z" tip dovratnika. Njime se mogu prekriti eventualni estetski nedostaci samog ruba pa nije potrebno dodatno obrađivati spoj zida i dovratnika.

iGlass AD 5700 iGlass AD 5700 "Z"



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "Z"

ZAJEDNIČKI ELEMENTI



Spojnica alu / drvo
aluminij
IG AD M spojnica



Iglass brtva
crna, bijela ili siva
IG AD BRTVA
za STANDARD i MINI



Iglass kutnik
pakiranje / 2 kom
IG AD KUTNIK



Kvaka
inox
F 131/236



Pločice za skrivenu
3D spojnicu
2 pločice po spojnici
5 x 24 x 40 mm
IG AN PLOČICA



Skrivena spojnica 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat
IG AN 150 3D






Brava magnetna na
ključ/cilindar/wc
B-forty




Prihvatnik za
alu dovratnik
BO 4GAL100045

iGlass ALU DOVRATNIK "STANDARD" - mogućnosti izvedbe



U - profil
2 m

IG AD U-PROFIL



**Profil za nadsvjetlo
ili fiksnu stijenu**
2 m; 3 m; 3.5 m; 4 m

IG AD PROFIL 30 x 20 x 2 mm



PVC spojni element
pakiranje / 2 kom

IG AD SPOJNI ELEMENT




Čep plastični
pakiranje / 10 kom

IG AD ČEP


iGlass AD 5700 iGlass AD 5700 "Z"

1 | Kod izvedbe klasičnih vrata ili u varijanti s nadsvjetlom moguće je kombinirati dovratnik s dodatnim "U" profilom (podštokom). Ovakva izvedba osobito je značajna kod nepravilno, grubo izvedenih otvora. U tom slučaju lako i precizno reguliramo širinu otvora te na taj način postizemo pravilan položaj alu dovratnika.

2 | Mogućnost izvedbe nadsvjetla. Kod otvora većih visina moguće je jednostavno izraditi stakleno ili drveno vratno krilo s fiksnim nadsvjetlom u kombinaciji s četvrtastim alu profilom dim. 30 x 20 mm i dodatnim elementima (umetak za spoj profila, PVC pokrovna kapica). Montaža je brza i jednostavna.



3 | Mogućnost izvedbe fiksne staklene stijene. Kod otvora većih dimenzija moguće je izraditi stakleno ili drveno vratno krilo s fiksnom stijenom u kombinaciji s četvrtastim iGlass alu profilom dim. 30 x 20 mm i dodatnim elementima (umetak za spoj profila, PVC pokrovna kapica).



Sjenilo magnetno

IG SM

4 | Inteligentan i jednostavan sustav sjenila koji se lako i brzo montira na fiksne pregrade izvedene u iGlass AD 5700 sustavu.

Laganim pokretom ruke, sjenilo se razvlači ili skuplja te se namješta tako da prekriva cijelu, djelomičnu ili minimalnu površinu stakla ovisno o željenom propuštanju svjetla. Sjenila su dostupna u raznim bojama.

NOVO



5






5




5

5 | Sustav koji zamjenjuje klasičnu staklodržačku kvadratnu lajsnu. Baza maske fiksera profila za IGAD 5700 omogućuje jednostavniju montažu, a maska fiksera, koja se jednostavno "klikne" na bazu pruža bolji izgled jer nema rupa za vijke.

Moguća je i montaža nadsvjetla bez donje prečke čime staklena vrata i stakleno nadsvjetlo postaju jedna estetska cjelina. Za izvedbu nadsvjetla bez donje prečke potrebno je naručiti baznu masku fiksera koja je opremljena sigurnosnim klinom.




NOVO



Baza maske fiksera
150 mm, s rupama
IG AD KLIK BAZA

NOVO



Maska fiksera
4 m
IG AD KLIK MASKA



Brtva
m'
IG AD KLIK BRTVA I
crna / siva



Brtva
m'
IG AD KLIK BRTVA L
crna / siva



Kapica
za nadsvjetlo
IG AD KLIK KAPICA


iGlass ALUMINIJSKI DOVRATNIK "INVISIBLE"




drveno krilo




stakleno krilo




1




2



3




4



Alu dovratnik
"INVISIBLE"

IG AD 5700 INVISIBLE



- ✓ minimalistički dizajn
- ✓ za pregrade od različitih materijala
- ✓ za debljine zidova od 40 mm na dalje
- ✓ za staklena i drvena vrata
- ✓ fiksiranje i niveliranje na više načina (vijak, pur pjena, nosač ...)

1 | MONTAŽA NA CIGLENI ZID

Konstrukcija dovratnika omogućuje montažu na više načina (uz pomoć vijaka, spojnih okova i sporoekspandirajuće pjene). Opciona- lno je moguće koristiti poseban potprofil „U” oblika koji omogućuje fino niveliranje nagiba štoka.

2 | MONTAŽA NA ZID OD SIPOREXA

Moguća je i primjena na porobetonu.

3 | MONTAŽA NA KNAUF ZIDU

Upotrebom bandažne mrežice s glet masom te u završnom sloju pa- pirnate bandažne trake dobivamo čvrst i postojan završetak zida bez vidljivog spoja.

4 | MONTAŽA NA MDF I FURNIRANE PLOČE

Male dimenzije samog dovratnika čine ga pogodnim i za tanje pre- grade (primjerice na mobilnim stambenim objektima).

iGlass AD 5700 "INVISIBLE"



Iglass kutnik
pakiranje / 2 kom

IG AD KUTNIK



Učvršćivač profil-zid
aluminij

IG AD UČVRŠĆIVAČ



Alat za montažu

IG AD ALAT
za INVISIBLE

ZAJEDNIČKI ELEMENTI - drveno krilo



Spojnica alu / drvo
aluminij

IG AD M spojnica



Iglass brtva
m'

IG AD IN BRTVA
za INVISIBLE DRVO



Brava magnetna na
ključ/cilindar/wc

B-forty



Prihvatnik za
alu dovratnik

BO 4GAL100045



NOVO

Skrivena spojnica 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat

IG AG ECLIPSE



Kapica za skrivenu
3D spojnicu
siva / bijela

IG AG KAPICA



Pločice za skrivenu
3D spojnicu
2 pločice po spojnici
5 x 24 x 40 mm

IG AN PLOČICA



Kvaka
inox

F 131/236

ZAJEDNIČKI ELEMENTI - stakleno krilo



Spojnica
aluminij

SA CU01-1




Brava za kvaku
aluminij

SA CU01-87A-19B



Kvaka
aluminij

A Kvaka Linea



M prihvatnik brave
aluminij

IG AD M prihvatnik AN




Brtva
m'

IG AD IN BRTVA

za INVISIBLE STAKLO

iGlass ALUMINIJSKI DOVRATNIK "MINI"




Alu dovratnik MINI

IG AD 5700 MINI

Aluminijski dovratnik dodatno smanjenih dimenzija predstavlja elegantno rješenje za **staklena vrata debljine 8 mm**.

Premda minimalističkih dimenzija dovratnik je zadržao originalnu čvrstoću i jednostavnost montaže.

Moguća je i izvedba fiksne staklene pregrade uz staklena vrata ili odvojeno od njih.



- ✓ minimalistički dizajn
- ✓ za staklena vrata i fiksne staklene pregrade
- ✓ dostupan u boji po izboru




**Profil za nadsvjetlo
ili fiksnu stijenu**

2 m; 3 m; 3.5 m; 4 m

IG AD PROFIL 18x15x2 mm

iGlass AD 5700 MINI



ZAJEDNIČKI ELEMENTI



Spojnica alu / staklo
aluminij

SA CU01-1



Iglass brtva
crna, bijela ili siva


IG AD BRTVA

za STANDARD i MINI



Iglass kutnik
pakiranje / 2 kom

IG AD KUTNIK



aluminij
IG AD M prihvatnik AN



Brava za kvaku
aluminij


SA CU01-87A-19B




aluminij
A Kvaka Linea

ALU PROFILI ZA FIKSNE STIJENE




Alu profil gornji

IG AP G 6000


**Alu profil donji
(dvodjelni)**


IG AP D 6000


Brtva
za staklo 8/10 mm
crna / prozirna

IG AP B 8/10



Bočna kapica

IG AP K




$$A = \text{cca } 13$$

$$X = H - 12 - A$$



ALU PROFILI ZA FIKSNE STIJENE




Kit
FO MCCO PC10


Maska profila
FO MCCO K4

**Završna maska
par**
FO MCCO 4E8-10

HIDRAULIČNE SPOJNICE POD/STROP




SITA




Spojnica donja
za staklo, hidraulična
masa vrata do 100 kg

SA PE D1




Spojnica gornja za trn
za staklo, mehanička

SA PETP-1B




Gornji nosač (trn)
stropni

SA PETP-3




Gornji L nosač
za nadsvjetlo, mehanički

SA PETP-2



Spojnica gornja za L nosač
za staklo, mehanička

SA PETP-1-S







Brava
za staklo, na cilindar

SA PE PL-1



ZARA

AKCIJA DO ISTEKA ZALIHA!








Spojnica gornja
za staklo, mehanička

SA 7502





Spojnica donja
za staklo, hidraulična

SA 7501



Spojnica gornja
za drvo, mehanička




SA 7505



Spojnica donja
za drvo, hidraulična

SA 7504




NJIHAJUĆE SPOJNICE



Njihajuća spojnica

CO CER401S


(8100)



**Njihajuća spojnica
zamaknuta**

CO CER402S


(8101)



**Podložna pločica
za CO CER401S**


CO CER PP

KUBUS - sustav modularnih spojnica




Spojnica donja

SA 7101

Spojnica gornja
(za nadsvjetlo)

SA 7102




Okretni nosač gornji

SA 8300C-8




Okretni nosač donji

SA 8300C-6




Spojница za nadsvjetlo

SA 7103




**Spojница zidna
(za nadsvjetlo, ravna)**

SA 7104







**Spojница kutna
(za nadsvjetlo/staklo)**

SA 7105





Spojница za spoj 2 nadsvjetla

SA 7106





BRAVE I PRIHVATNICI





Brava za cilindar*
AN / mat crno
debljina stakla **8-10 mm**

SA CU01-87A-19






Brava za kvaku*
AN / mat crno
debljina stakla **8-10 mm**

SA CU01-87A-19B






Brava za WC*
AN / mat crno
debljina stakla **8-10 mm**

SA CU01-87A-19WC



Brava za wc**
krom satinirani

CO SER 002PY-23 WC
(7000)




Prihvatnik brave**
krom satinirani

CO SER 002IN
(7000/I)

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm. Za cilindar brave potreban je cilindar s prstenom 9,5 dimenzije 27x27.


*Ostale dostupne obrade: mat crno. **Ostale dostupne obrade: mesing polirani, krom polirani, nikal satinirani.

CO 10000*



Brava za kvaku
krom satinirani

CO SER 004 FM
(10000)



**Brava za cilindar
s gumbom**
krom satinirani

CO SER 004 FY
(10000/A)



Prihvatnik za bravu
krom satinirani



CO SER 004 IN-2B
(10000/I)



**Brava za klizna vrata
- cilindar s kljunom**
krom satinirani

CO SER 004 GA-2B
(10000/G)

CO 11000*



Brava za kvaku
krom satinirani

CO SER 006 FM-2B
(11000)



Brava za cilindar
krom satinirani

CO SER 006 FY-2B
(11000/A)




Brava za ključ
krom satinirani

CO SER 006 FC-2B
(11000/B)



Prihvatnik za bravu
krom satinirani



CO SER 006 IN-2B
(11000/I)



Brava za wc
krom satinirani

CO SER 006 WC-2B
(11000/WC)

CO 17000**



Brava za kvaku
aluminij
CO SER 008FM-6B
(17000)




Brava za cilindar
aluminij
CO SER 008FY-AF1
(17000/A)



Brava za ključ
aluminij
CO SER 008FC-AF1
(17000/B)






Prihvatnik za bravu
aluminij
CO SER 008IN-AF1
(17000/I)



Brava za wc
aluminij
CO SER 008WC-6B
(17000/WC)

CO 18000**




Brava za kvaku
aluminij/inox
CO SER 009FM-6B
(18000)



Brava za cilindar
aluminij/inox
CO SER 009FY-4B
(18000/A)





Brava za ključ
aluminij/inox
CO SER 009FC-6B
(18000/B)



Prihvatnik za bravu
aluminij/inox
CO SER 009IN-4B
(18000/I)




Brava za wc
aluminij/inox
CO SER 009WC-6B
(18000/WC)




**Brava za klizna vrata
s cilindrom
inox SAT**

SA 8600A-13A



**Prihvatnik
za dupla vrata
inox SAT**

SA 8600A-13D




**Prihvatnik
za dupla vrata
inox SAT**

SA 8600A-13B





Brava s kvakom i cilindrom*
inox SAT

SA 8700A-1




**Brava s kvakom
inox SAT / inox POL**

SA 8700A-1K




Prihvatnik brave*
inox SAT

SA 8700A-2





**Brava podna
s cilindrom i prihvatnikom
70x115 mm, inox SAT**

SA 7060



**Brava podna
s cilindrom i prihvatnikom
73x115 mm, inox SAT**



SA 7061



NOVO

Brava s kvakom i cilindrom
aluminij


SA AL8700A-8



NOVO

Brava s kvakom
aluminij



SA AL8700A-8B



NOVO

Prihvatnik brave
aluminij

SA AL8700A-7





**Prihvatnik za bravu
za klizna vrata**
aluminij

SA AL8600A-13E2

**Brava za klizna vrata
s cilindrom**
aluminij

SA AL8600A-13E1




**Prihvatnik za bravu
za klizna vrata**
aluminij

SA AL8600A-13M1

**Brava za klizna vrata
s cilindrom**
aluminij

SA AL8600A-13N1



**Prihvatnik
za bravu 13E1 i 13N1**
aluminij


SA AL8600A-13

montaža na alu dovratnik

FORMA



Kugla za staklena vrata FORMA



Kugla za staklena vrata za cilindar


V F15 S P896

aluminij

Kugla za staklena vrata WC

V F12 S P896


aluminij



Spoj srednji za kuglu i priхватnik
za kuglu FORMA


V FGLA+NCBP89615

aluminij




Zasun donji*

SA 7123




Zasun donji*

SA 7123 C



Priхватnik brave
aluminij / modro cinčano

IG AD M priхватnik



Priхватnik
zasuna

SA 7124

NAPOMENA: Debljina staklenog krila 8/10 mm. Za cilindar brave potreban je cilindar s prstenom 9,5.

* Uz zasune je potrebno naručiti priхватnik zasuna.




Bravica za klizna vrata
staklo-staklo
inox SAT
dimenzija bravice $\varnothing 45$ mm
priprema stakla $\varnothing 34$ mm

SA 8600A-8






Bravica za klizna vrata
staklo-zid
inox SAT
dimenzija bravice $\varnothing 45$ mm
priprema stakla $\varnothing 34$ mm

SA 8600A-8A






Bravica za staklene vitrine
inox
dimenzija bravice $\varnothing 22$ mm
priprema stakla $\varnothing 34$ mm

PL-01-V





Spojница ALU/staklo*
AN
debljina stakla 8/10 mm
nosivost 25 kg

SA CU01-1



Spojница ALU/staklo
nikal mat (inox)
debljina stakla 8/10 mm

CO CER 206C-6B (10003)



Spojница drvo/staklo
aluminij / inox
debljina stakla 8/10 mm

MV-201

KVAKE ZA STAKLENA VRATA



Kvaka Kubo
aluminij / crno

F 1317 F26



Kvaka Linea
aluminij

A kvaka A 190 F1



Kvaka Dafne
aluminij

A kvaka Dafne F1



Kvaka Prisma
zamak, mat crna

F 1351/201 N0



Kvaka Corsa
krom PERLA (boja AL)

F 1354



Kvaka Ice
krom SAT


F 168



Kvaka inox
inox

F 102/236

RUKOHVATI




NOVO

Rukohvat
16x16 mm
priprema stakla **Ø10 mm**
u paru

TA DH-14S

inox POL / SAT





NOVO

Rukohvat
promjer **Ø19**
priprema stakla **Ø10 mm**
u paru

TA DH-207

inox





NOVO

Rukohvat
promjer **Ø19**
priprema stakla **Ø10 mm**
u paru

TA DH-204



inox



Rukohvat
dužina **600 mm**
30x30 mm
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

GS PH 031 SS



inox



Rukohvat
dužina **480 mm**
promjer **Ø32**
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

GS PH 021 SS


inox



Rukohvat
dužina **400 mm**
promjer **Ø18**
priprema stakla **Ø12 mm**
u paru

LA 1299


inox



Rukohvat
dužina **382 mm**
promjer **Ø32**
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

GS PH 034 SS


inox



Rukohvat
dužina **330 mm**
promjer **Ø32**
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

GS PH 022 SS


inox



Rukohvat
dužina **600 mm**
30 x 30 mm
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

GS PH 027 SS


inox



Ručkica za klizna vrata
razmak **161 mm**
priprema stakla **Ø14 mm**
u paru

SA 8600A/17


inox



Rukohvat
dužina **225 mm**
dimenzija **25x25 mm**
priprema stakla **Ø16 mm**
u paru

F 802K

inox POL / inox SAT



Rukohvat
dužina **220 mm**
promjer **Ø20**
priprema stakla **Ø12 mm**
u paru


F 802/20

inox

Rukohvat s cilindrom
dužina 1500 mm
Ø 35 mm
ključ / gumb
u paru

SA 8200D-1


inox



Rukohvat s cilindrom
dužina 1500 mm
Ø 35 mm
ključ / ključ
u paru

SA 8200D-1A



inox



Rukohvat s cilindrom
dužina 1500 mm
38 x 25 mm
ključ / gumb
u paru

SA 8200D-2


inox



Prihvatnik
podni
inox SAT

SA 8200C-1


RUČKICE



Ručkica
priprema stakla $\varnothing$ 16 mm

SA HOHA 848


inox SAT



Ručkica za klizna vrata
priprema stakla $\varnothing$ 60 mm

SA HOHA 821


inox POL / inox SAT



Ručkica za klizna vrata, puna
priprema stakla $\varnothing$ 48 mm

SA HOHA 822



inox SAT



Ručkica
priprema stakla $\varnothing$ 16 mm

SA 8600A-19

inox POL / inox SAT



**Ručkica za klizna
vrata ovalna**
priprema stakla $\varnothing$ 14 mm

SA 8600A-16

inox SAT



Ručkica za klizna vrata
 $\varnothing$ 65 mm
priprema stakla $\varnothing$ 50 mm

SA 8600A-11


inox POL / inox SAT



Ručkica za klizna vrata
 $\varnothing$ 65 mm
priprema stakla $\varnothing$ 50 mm

SA 8600A-9


inox SAT



Ručkica

CO NVT 607-2B (10500)

krom satinirani



Ručkica za klizna vrata
priprema stakla Ø 52 mm

SA HOHA 823

inox SAT



Ručkica samoljepiva*
Ø 65 mm

SA HO JN


inox SAT



Ručkica samoljepiva*
100 x 54 mm

LA 5899100

aluminij



Kugla za klizna vrata
Ø 42 mm
priprema stakla Ø 16 mm

SA 8500T-03


inox POL / inox SAT



Ručkica za klizna vrata
Ø 65 mm
priprema stakla Ø 50 mm
puna/šuplja (pomični poklopac)

SA 8600A-10P

inox SAT



Automatska metlica samoljepiva
za staklena vrata
83 cm, 103 cm

C 1760GD

aluminij

HERA

Garnitura za tuš kabinu



Set se sastoji od:



Kotač s ležajem

2X



Konektor staklo/vodilica

2X



Osigurač

2X



Vodilica

10x30 mm, 1x2000 mm



**Nosač
vodilica/zid**

2X



Stopper

2X






Donja vodilica

1X



Ručkica

1X



Uz set je moguće naručiti:


"U" PROFILE ZA TUŠ KABINU (str. 96),



JEDNOSTRANU CRNU BRTVU ZA "U" PROFIL
S HO CRNA BRTVA (str. 101),



PLOČICU VODILICA-STAKLO ZA FIKSER HO A005,
- za slučaj montaže s fiksnim bočnim staklom,
montira se na nosač vodilica-zid koji je dio
garniture (priprema stakla 8 mm).



BRTVE ZA TUŠ KABINU (str. 100-102),



Brtna s polukružnim
završetkom (TA PS-11)



Brtna s perom 90°
(TA PS-13C)



Brтва za otvor "U"
profila (TA PS-24)

PROVODNIK STAKLA S HO PROVODNIK (str. 97).





LARA


Garnitura za tuš kabinu



Set se sastoji od:



A close-up photograph of a dark-colored metal extrusion profile, showing its U-shaped cross-section and the fine longitudinal lines on its surface.



PROVODNIK STAKLA **S HO PROVODNIK**
i KUTNIK ZA "U" PROFILE **S HO KUTNIK** (str. 97).



87

AFRODITA

Garnitura za tuš kabinu



S SA 8800-1C

Set se sastoji od:



Podni profil

2X



Ručkica

2X



Nosač stakla

4X



Vodilica donja

2x1000 mm



Nosač cijevi

4X



Držak stakla kutni

1X



Konektor zid-šipka

2X



Gornja kutna spojnica

1X



Spojnicu šipka-staklo

4X




Maska za vodilicu kutna

1X









Pokrov donje vodilice

2X



Vodilice

Ø25,4 mm - 2x1000 mm
Ø8 mm - 2x1000 mm



VENERA

Garnitura za tuš kabinu



Set se sastoji od:



Podni profil

1X



Ručkica

1X



Nosač stakla

2X



Vodilica donja

1x2000 mm



Nosač cijevi

2X



SA 8300A-16

Spojnicica staklo-šipka

2X




Konektor zid-šipka

2X



Pokrov donje vodilice



2X





Vodilice

Ø25,4 mm - 1x2000 mm
Ø8 mm - 1x2000 mm

S SA 8800-1B




OKOV ZA TUŠ KABINE




Automatska spojnica
zid-staklo
90°

SA 8500G-1
inox / crna



Automatska spojnica
staklo-staklo
ravna


SA 8500G-2
inox / crna



Automatska spojnica
staklo-staklo
135°

SA 8500G-3


inox



Automatska spojnica
staklo-staklo
90°

SA 8500G-4


inox



Automatska spojnica
zid-staklo
zamaknuta pločica

SA 8500G-5


inox / crna



Fiksna spojnica
zid-staklo

SA 8500G-6


inox / crna



Automatska spojnica
zid-staklo

SA 8500H-9

inox



Automatska spojnica
staklo-staklo
preklopna

SA 8500H-10

inox





NOVO

Lift spojnica
zid-staklo
1500 mm

TA SF180-A1

inox




NOVO

Podizna spojnica
staklo-staklo
lijeva / desna

TA SH180-M

inox



3000 mm

IG UP U PROFIL ZA TUŠ KABINU

alu POL / crna





NOVO

Završna kapica
IG UP U profila

IG UP KAPICA

PVC crna



3000 mm

IG UP POKROV U PROFILA

alu POL / crna

NOVO

Provodnik IG UP U profila

S HO PROVODNIK




alu natur / alu crno

NOVO

Kutnik
IG UP U profila

S HO KUTNIK



alu natur / alu crno



2490 mm

U PROFIL ZA TUŠ KABINU


alu POL / alu SAT



Podna vodilica
debljina stakla 8/10 mm

SA 8500A-10L / SA 8500A-10R


inox



Podni profil

SA 8300A-5A


inox POL / inox SAT



Podni profil

SA 8500A-11


inox



Magnetni stoper
debljina stakla **8/10 mm**

SA 8500E-6


inox



Magnetni stoper
staklo-staklo
debljina stakla **8/10 mm**

SA 8500E-9


inox



Magnetni stoper
debljina stakla **8/10 mm**

SA 8500E-10


inox



Konektor*
zid-šipka

SA 8500E-11


inox



T konektor*
šipka-šipka

SA 8500E-23


inox



Konektor*
staklo-šipka
debljina stakla **6/12 mm**

SA 8500E-12


inox



Konektor*
staklo-šipka
debljina stakla **6/12 mm**

SA 8500E-14

inox



Konektor*
zid-šipka

SA 8500E-15


inox



Cijev*
Ø20 mm, 1.5 mm

INOX CIJEV Ø20

inox




NOVO

Konektor*
staklo-šipka
za cijev 10 x 30 mm

TA OF-WS-18

inox / crno



NOVO

Konektor*
zid-šipka
za cijev 10 x 30 mm

TA OF-WS-4

inox / crno




NOVO

Cijev*
10 x 30 mm, 1000 mm

TA OF-WS-8


inox / crno



Ručkica za tuš kabinu*
Ø 30 mm
priprema stakla Ø 14 mm

SA HOHA 833


inox



Ručkica za tuš kabinu*
Ø 30 mm
priprema stakla Ø 14 mm

SA HOHA 834


inox / crno



Ručkica za tuš kabinu*
Ø 30 mm
priprema stakla Ø 10 mm

SA HOHA 835

inox




Ručkica za tuš kabinu*
Ø 32 mm
priprema stakla Ø 12 mm

SA HOHA 843


inox

BRTVE I PRIBOR




Brтва s polukružnim završetkom
2200 mm, za staklo 6/8/10 mm

TA PS-11




Magnetna brtva ravna
2200 mm, za staklo 6/8/10 mm

TA PS-8M



Magnetna brtva 90°
2200 mm, za staklo 6/8/10 mm

TA PS-10M





Magnetna brtva 135°
2200 mm, za staklo 8 mm

TA PS-9M




Brтва s perom 135°
2200 mm, za staklo 8/10 mm

TA PS-2




Brтва s ravnim perom
2200 mm, za staklo 8 mm

TA PS-18




Brtva s perom 90°
2200 mm, za staklo 8 mm
pero duljine 25 ili 32 mm

TA PS-13C




Brtva s perom i kuglicom
2200 mm, za staklo 8/10 mm

TA PS-16




Brtva/četkica ravna
2200 mm, za staklo 8/10 mm

TA PS-21



**Brtva s duplim donjim
i bočnim perom**
2200 mm, za staklo 8 mm

TA PS-7L



Brtva/četkica bočna
2200 mm, za staklo 8/10 mm

TA PS-22



Brtva s perom
3000 mm, za staklo 8 mm
dužina pera 30 mm

TA FK M309C-08



NOVO

Brtva
za IG UP profil, crna

S HO BRTVA CRNA




Brtva "H"
2200 mm, za staklo 8 mm
TA PS-23




Brtva
2200 mm, za otvor "U" profila 11 mm
TA PS-24




Brtva s ljepilom
3000 mm, za staklo 8 mm
TA PS-44M





Prag
2000 mm, akrilno staklo
TA PS-46





Brtva dupla
3000 mm, za staklo 8 mm
FK MZ301BM-08




NOVO
Prag
1500 mm, aluminij
TA PS-60AL



NOVO
Prag
1500 mm, aluminij
TA PS-59AL



Prag za tuš kabine
2490 mm, aluminij
U PRAG S1L001CH



Četverostrano
ljepljiva traka
9 x 2 mm / 6 x 2 mm
IG OT 18
kolut 18 m

GARNITURA ZA NADSTREŠNICU | SA 8300JAK



Konektor za nadstrešnicu
zid-staklo

inox



Konektor za nadstrešnicu
zid-šipka

inox



Konektor za nadstrešnicu
staklo-šipka

inox







Šipka za nadstrešnicu
1000 mm
Ø 10 mm


SA 8300JAK

inox

OKOV ZA NADSTREŠNICE




SA 8300E SA 8300EP



Konektor za nadstrešnicu
zid-staklo

SA 8300E-1


INOX 304



Konektor za nadstrešnicu
staklo-šipka

SA 8300E-2

INOX 304



Konektor za nadstrešnicu
zid-šipka

SA 8300E-3

INOX 304




Šipka za nadstrešnicu

1000, 1200, 1300, 1400 mm, Ø 10 mm

SA 8300G-4


INOX 304



Konektor za nadstrešnicu
zid-staklo

SA 8300E-1P


INOX 304 / INOX 316



Konektor za nadstrešnicu
staklo-šipka

SA 8300E-2P

INOX 304 / INOX 316



Konektor za nadstrešnicu
zid-šipka

SA 8300E-3P

INOX 304 / INOX 316



Šipka za nadstrešnicu


1000, 1200, 1400, 1600 mm, Ø 10 mm

SA 8300G-4P


INOX 304 / INOX 316

GARNITURA ZA NADSTREŠNICU | IG OG N100


NOVO




1




2





3



4



- 1 | Fiksiranje profila nadstrešnice
- 2 | Postavljanje zaštitne brtve
- 3 | Umetanje i fiksiranje stakla
- 4 | Postavljanje bočnih poklopaca




raspored rupa za fiksiranje stakla

IG OG N50

Sustav za podni prihvat staklenih ograda

NOVO





Set prihвата
za staklenu ogradu
S IG OG N50




Bočna maska
IG OG N50-K

IG OG C50

Sustav za podni prihvat staklenih ograda



IG OG C50



**Podni profil
za LED traku**

IG OG C50-LED




**Profil za
nivelaciju**

IG OG C50-A



**Podni profil
za brtvljenje**

IG OG C50-B



**Set prihvata
za staklenu ogradu**

IG OG C50-150
IG OG C50-300



Maska kosa

IG OG C50-MK



Maska ravna

IG OG C50-MR



Maska zaobljena

IG OG C50-MZ



Spojna maska ravna

IG OG C50-SMK



Bočna maska kosa

IG OG C50-BMK



Bočna maska ravna

IG OG C50-BMR



Bočna maska zaobljena

IG OG C50-BMZ




Kutni spoj 90°

IG OG C50-KM 90

IG OG CA50

Sustav za podni prihvat staklenih ograda



Set prihvata
za staklenu ogradu

IG OG C50-150



Podna maska

IG OG CA50-PM




Pokrivna maska otvora

IG OG CA50-PMO

Opšavni profil

IG OG CA50-OP




NAPOMENA: Debljina stakla 17.52 mm (lamistal 8.8.4). Maske se prodaju odrezane na 2/3/4/6 m.
Maska je eloksirana u boju aluminija. Ostale obrade po narudžbi.



IG OG FX50

Sustav za podni prihvati staklenih ograda



**Set prihvata
za staklenu ogradu
2000 mm**

IG OG FX50-2000



Podna maska
IG OG FX50-PM




Završna kapica profila
IG OG FX50-ZM




**Bočna maska
profila IG OG FX 50**

IG OG FX50-BM



IG OG M50

Sustav za podni prihvat staklenih ograda



**Set prihvata
za staklenu ogradu
2000 mm**

IG OG M50-2000



vanjska


unutarnja

Bočne maske


vanjska - IG OG M50-BMV
unutarnja - IG OG M50-BMU



**Gornja maska
IG OG M50-GM**




**Završna kapica profila
IG OG M50-ZM**




IG OG AL50

Aluminijski podešavajući prihvat za staklo





Prihvat za staklo
Ø45

IG OG AL50-45-0



Prihvat za staklo
40x40




IG OG AL50-40-K



NAPOMENA: Debljina stakla 16/20 mm. Završna obrada je eloksacija u boju aluminija. Ostale obrade po narudžbi.




* Za prihvat IG OG AL50-45-0 moguće je naručiti poklopac.

SUSTAVI S NOSAČIMA STAKLENIH OGRADA






Podni nosač za staklo
Ø50

IG OG V300-PN50






Bočni nosač za staklo
Ø50

IG OG V300U-BN-50




Podni nosač za staklo
60x35

IG OG V320-PN60X35



Bočni nosač za staklo
60x35


IG OG V320U-BN-60X35



Podni nosač za staklo
Ø54

IG OG V310

NOVO



Podni nosač za staklo
65x50

IG OG V330

NOVO

IG OG F55


Sustav za balkone

AKCIJA DO ISTEKA ZALIHA!




ALUMINIJSKI PROFILI

IG OG F55-PP




Profil za vođenje s prihvatom
za staklenu ogradu

IG OG F55-P




Donji profil

IG OG F55-G




Gornji profil

IG OG F55-K



Profil za prihvat
stakla (8/10 mm)

IG OG F55-V



Vertikalni
zidni profil





Kotačić krila

IG OG F55-GK



Kotačić krila s trnom

IG OG F55-DK

Okretište
krajnjeg krila

IG OG F55-OS



Stoper

IG OG F55-KP



Bravica

IG OG F55-BR



Čelična sajla

IG OG F55-SA

Ručka za
vođenje stakla

IG OG F55-RK

Maska za izlaz
kotača na vodilici

IG OG F55-OK



Prihvat krila

IG OG F55-BV



Četkica

IG OG F55-ČETKICA

Zidne
završne kapice

IG OG F55-ZK

Kapice
središnjih krila

IG OG F55-SK

Kapice vratnih krila
(lijeva i desna)

IG OG F55-VK

Višekutne završne
kapice krila

IG OG F55-KK



Kutni spojnik

IG OG F55-KS





Brtva s ljepilom

3000 mm, za staklo 8 mm


TA PS-44M

SUSTAV STAKLENIH KLIZNIH STIJENA




Bočni profil

IG KS 100




Donji profil

IG KS 101



Gornji profil

IG KS 106




Nosač stakla

IG KS 103




Vodilica nosača stakla

IG KS 108




Profil prihvata krila

IG KS 105




Bočna kapica

IG KS 370.061



**Čep vodilice
nosača stakla**


IG KS 370.058



Kotač krila



IG KS 140.064

ALUMINIJSKI RUKOHVATI ZA STAKLENU OGRADU





IG OG R-21

debljina stakla 16 mm





IG OG R-42

debljina stakla 16 mm




IG OG R-24

debljina stakla 20 mm



IG OG R-27

debljina stakla 16 mm



Zidni konektor

IG OG R-42 D1



Konektor ravni

IG OG R-42 D2



Završna kapica

IG OG R-42 D3




PVC kutni spoj

IG OG R-42 D4



Završna kapica

IG OG R-27 D1



PVC kutni spoj

IG OG R-27 D2



PODNI I HIDRAULIČKI ZATVARAČI

AA 7705 (US 90)
poklopac




Podni zatvarač
AA V-7705 (US 90)


AA poklopac



Podni zatvarač
AA podni zatvarač



Trn
AA AC 360
njemački standard




Trn
AA AC 340
talijanski standard



Hidraulički zatvarač
za staklena vrata 2-4


V DC 150
srebro





Dodatak za stakleno krilo
hidrauličkog zatvarača

V DADA 150 GLNA
srebro


PODNI ZATVARAČ SA SPOJNICAMA | SIG ZV




Podni zatvarač



Spojnica donja





Spojnica gornja





Spojni gornji nosač

OSTALI OKOV

opcija 1/ nema rezanja stakla,
odmak stakla od zida cca 19 mm





opcija 2/ izrez na staklu, odmak od zida cca 4 mm





Spojnica
zid - staklo
inox POL / SAT
debljina stakla 10 mm

GS GC 109



Spojnica
zid - staklo, mala
inox SAT
debljina stakla 8/10/12 mm



SA 8500L-12



- GS GC 009: za cijev $\varnothing 33$ mm
- GS GC 010: ravni


Nosač za staklo
 $\varnothing 30$ mm
priprema stakla **$\varnothing 12$ mm**
debljina stakla 8/10 mm
inox SAT

GS GC 009 / GS GC 010





Spojnica
zid- staklo
inox POL / SAT
debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-21




Spojnica
cijev-staklo
za cijev **42,4 mm**
inox POL / SAT
debljina stakla 8 mm

GS GC 103




Spojnica konektor
 staklo - staklo
 inox SAT
 priprema stakla $\varnothing 26$ mm
 debljina stakla 8/10 mm

SA 8300D-9




Spojnica konektor
 zid - staklo
 inox SAT
 priprema stakla $\varnothing 26$ mm
 debljina stakla 8/10 mm

SA 8300D-10




Spojnica bočna
 zid - staklo
 inox SAT / inox POL
 debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-1




Spojnica kutna
 90°
 inox SAT / inox POL
 debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-13




Spojnica ravna
 staklo - staklo
 inox POL / SAT
 debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-13





NOVO
Spojnica
 360°
 inox POL
 debljina stakla 8/10 mm

TA SH360-B-C


**NOVO****Nosač stakla*****45x45 mm**

inox POL / SAT

SB M230Pprihvatna pločica
vodilica-spojnica**Spojnica za nadsvjetlo**priprema stakla $\varnothing$ 26 mm


inox SAT

Za sustave: Aries, Orion, Gemini.









SA 8600 A-6B**Opružni zasun podni**

za bočna vrata


krom SAT

CO 14000**Nosač staklene police** $\varnothing$ 16 mm

inox SAT

GS GC 017 - 200**Alu profili****15x15 mm, 20x20 mm, 20x40 mm****2/3/4/6.5 m****U PROFIL****Profil za fiksno staklo****CO 6021/A - 8 mm / CO 6021/B - 10 mm**

NOSAČI ZA FASADNA STAKLA ("spider" nosači)



Konektor fiksni

zid - staklo
odmak za 10 mm staklo: **6 mm**
odmak za 6 mm staklo: **10 mm**
debljina stakla **6 - 12 mm**
inox SAT


SA 8300A-9A



Konektor

zid - staklo podešavajući
odmak **14 - 18 mm**
debljina stakla **10/12 mm**
inox SAT

SA 8300A-9E



Spider podešavajući Ø50

priprema stakla Ø24
debljina stakla 10-20 mm
inox SAT / POL (inox 304)

FO INOX SPIDER

Spider je moguće naručiti i u drugim dimenzijama te u obradi INOX 316.



Ključ za montažu

SA 8300-T



Pištolič za silikon od punog željeza

PR P-01



Sidreni vijak

M10 x 150 mm

IG OG N50-M10x150



Kemijska tipla

410 ml

IG OG CA

Fimet

*inox i
mesingane
kvake*




 **GHIDINI**

*alumijske
i mesingane
kvake*



Laguna

*klizni okov za garderobne
ormare i sustavi modularnih
polica za garderobe*



 **METALGLAS**

*staklena vrata
i stijene*



okov za staklena vrata



BTS ALUMINIUM *alumijski okov za staklo*



 **interfom**
FINEST INTERIOR ACCESSORIES

FOM d.o.o.
Kovinska 27
10090 Zagreb
t +385 1 6397 719
info@interfom.hr

www.interfom.hr